



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

Ordinanza n. 41 del 22-10-2022

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA. POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 2 NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020, individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, portando i limiti per la zona climatica "E" a un orario massimo di attivazione di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile.

PRESO ATTO che:

- il Comune di Castiglione d'Adda è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;
- l'art.5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'art. 7, comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

CONSIDERATO che:

- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;
- le temperature registrate nel comune di Castiglione d'Adda sono in questi giorni insolitamente alte per la stagione e sicuramente al di sopra della media stagionale;

CONSIDERATO altresì che:

- il Comune di Castiglione d'Adda è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;

- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO pertanto che:

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e all'art. 7, comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020.

VISTI pertanto:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;
- L'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020;
- Il D.M. n. 383 del 6/10/2022;

ORDINA

1. **La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al giorno 2 novembre 2022;**
2. **Nell'eventualità di un brusco calo delle temperature, di procedere con l'accensione anticipata degli impianti di cui al punto precedente.**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (legge 6/12/1971 n.1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castiglione d'Adda.

F.to IL SINDACO
Costantino Pesatori

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.